



Вот так дышали люди с полио в 50-х годах. ФОТО: KIRN VINTAGE STOCK GETTY IMAGES

В 70% случаев полиомиелит протекает бессимптомно, что делает болезнь особенно опасной. Инфицированные люди передают болезнь дальше, даже не зная о ней.

Полиовирус распространяется через грязные руки, зараженную еду и воду. Там, где плохие санитарные условия, где нет туалетов, загрязненная вода, риск распространения полио возрастает.

Больше всего полиомиелит опасен для детей в возрасте до 5 лет.

Если уже ползавший или ходивший ребенок вдруг перестает это делать, это может быть полио, и тогда нужно срочно обратиться к врачу, предупреждают в ЮНИСЕФ.

Чем быстрее медики узнают о случае, тем быстрее они смогут провести анализы и проверить, не связано ли это с полиомиелитом.


"Ужас родителей"


До изобретения вакцин полио убивал тысячи детей в мире каждый год, десятки тысяч становились парализованными. Эту болезнь прозвали **"ужасом родителей"**.

В 1958 году в СССР, в состав которого тогда входила Украина, за год зафиксировали более 22 тысяч больных полио. После массовой вакцинации, когда привили более 77 млн человек, заболеваемость, **по официальным данным**, снизилась в 210 раз.

Врач Евгения Василик в конце 50-х работала в маленькой больнице Тернопольской области. Тогда как раз стали использовать вакцину против полио, и ее результаты поражали.

Внучка врача, народная депутат Евгения Кравчук, пересказывает историю бабушки: "На глазах моей бабушки победили эту страшную болезнь - полиомиелит. Если до вакцины были десятки тысяч случаев полио, искалечены дети, то после прививок количество упало до мизера. Люди говорили, что это чудо: "Речь шла о болезни, которая столько людей парализовала. Моя мама родилась в 1961 году, это первое поколение без полио".





Вирус полио искалечил многих детей. ФОТО: GEORGE KONIG

На эту тему: **Вакцинация и профанация. Почему нам до сих пор угрожают столбняк и бешенство?**

Но болезнь, которую когда-то могли видеть только на архивных фото, возвращается.

Когда тысячи детей получали инвалидность по полио, родители боролись за вакцины. После этого выросли целые поколения, ничего не знающие об этой болезни и по неосведомленности отказывающиеся от прививок, говорит **Федор Лапий**, глава национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ).

Из-за низкого уровня прививки вспышки полио были в Украине в 1996 и 2015 годах. Тогда только 18,6% украинских детей в возрасте до одного года были привиты от полиомиелита. В 2016-м вспышку удалось остановить благодаря массовой кампании по вакцинации.

Но из-за пандемии коронавируса показатели прививок снова упали, и не только в Украине, но и в ряде европейских стран.

За 8 месяцев 2021 года только 53% детей до года были привиты от полио. Этого крайне мало, и пока продолжается вспышка, под угрозой все невакцинированные дети до 5 лет, говорят в Минздраве.

После истории с Эммой в Ровенской области провели дополнительные туры вакцинации. Через два месяца после вспышки уровень вакцинации от полио в Украине несколько увеличился и, к началу декабря 2021 года достиг уже 73% привитых детей возрастом до года.

Но этого все равно недостаточно, ведь для коллективного иммунитета, по данным ВОЗ, уровень прививки должен быть 95%.

Когда детям делают прививку от полио?

Национальный календарь профилактических прививок предусматривает, что детей от полиомиелита вакцинируют в 2 месяца, 4 месяца, 6 месяцев, 18 месяцев, 6 лет и 14 лет.

Сделать прививку можно бесплатно в государственных поликлиниках Украины. Вакцины от полио зарегистрированы и сертифицированы, а все регионы обеспечены ими в достаточном количестве, говорит главный государственный санитарный врач **Игорь Кузин**.

Откуда полио в Украине?

Благодаря глобальной вакцинации за последние 30 лет количество случаев полио в мире кардинально снизилось – с 350 000 случаев в 1988 году до около 500 случаев в 2021 году. На 99%.

Но окончательно полиомиелит не преодолели.

Вирус продолжает **циркулировать** в ряде африканских стран – в Нигерии, ДР Конго, Сенегале; в Йемене на Аравийском полуострове; в Афганистане, Пакистане, Таджикистане и Украине.

500 случаев болезни на весь мир, кажется, это немного. Но пока полиомиелит на планете не был ликвидирован окончательно, всегда остается опасность его новых вспышек, предупреждают врачи. Особенно в условиях крайне низкой вакцинации.

"Полиомиелит в любой стране представляет угрозу для всех детей во всем мире", - говорит Мурат Шахин, глава офиса ЮНИСЕФ в Украине.



Полиомиелит угрожает детям во многих странах. ФОТО: GETTY IMAGES

Бедность, плохие санитарные условия, отсутствие вакцин, **коррупция**, миграция – перечисляет причины распространения вируса иммунолог Лапий.

Парализованная девочка живет в селе Большая Омеляна Ровенской области. Результаты расследования эпидемиологов показали, что этот вирус могли привезти ее родные, посещая родственников в Закарпатье.

У 15 детей в Ровенской области и у четырех детей в Закарпатье, между которыми был контакт, врачи обнаружили тот же вирус – вакцинородственный полиовирус типа 2, ранее выделявшийся в некоторых странах Средней Азии.

Этот тип образовался от вируса, объясняет Федор Лапий, входящий в состав оральной полиомиелитной вакцины.

Некоторое время привитые этой вакциной люди выделяют полученный с вакциной вирус.

При высоком уровне вакцинации это не приводит к проблеме – появлению мутанта. Проблемный вирус возникает в условиях низкого уровня вакцинации – вирус из вакцины распространяется между невакцинированными и в нем возникают изменения – мутации.

При этом он может возвращать себе агрессивные свойства, присущие дикому вирусу, говорит эксперт.

Как рассказали BBC News Украина в центре общественного здоровья, есть веские основания считать, что в Украину этот полиовирус привезли из Таджикистана. Этот тип вируса циркулировал в этой стране в 2020-2021 годах.

"Этот вакцинородственный полиовирус типа 2 с Ровенщины и из Закарпатья идентичен тому, который вызвал вспышку полиомиелита в Таджикистане. То есть его нам завезли. Кто его завез, мы пока найти не можем. Расследование продолжается. Риск завоза этого вируса высок. На границе не проверяют на наличие вирусов", - говорит Лапий.

То, что вирус тесно связан с тем, который был обнаружен в Таджикистане, подтверждают и **данные ВОЗ**.

Это еще не конец

По данным ЦОС, осенью в Украине обнаружили 20 детей, инфицированных вакцинородственным полиовирусом второго типа. Это две семьи из Закарпатья и Ровенщины, которые общались между собой.

В Закарпатье также зафиксировали один случай вакциноассоциированного паралитического полиомиелита, когда парализовало 12-летнюю девочку. У нее отказала нога. Эпидемиологи говорят, что этот случай не связан с историей Ровенщины.

Вакциноассоциированный паралитический полиомиелит – это острое вирусное заболевание, развивающееся у непривитых от полио детей, находившихся в контакте



НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

РЕКЛАМА

с привитыми, или детей, получивших только одну дозу вакцины. Возбудителем заболевания является полиовирус вакцинного происхождения.

Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и по прогнозам врачей после реабилитации сможет восстановить подвижность ноги.

Все эти дети были непривиты от полио. Сейчас они чувствуют себя хорошо. Никаких симптомов у них нет. Кроме Эммы.



По оценкам, вакцина от полиомиелита сохранила жизнь полутора миллионам человек, еще 18 млн избежали паралича. ФОТО: MANJURUL GETTY IMAGES

На эту тему: **Вирус глупости и бунт невежд**

Ребенок остается парализованным. Врачи жалуются, что через два месяца после выписки из больницы родители девочки редко выходили на связь. Только раз привезли ребенка в центр восстановительного лечения в Ровно. Его заведующая Лилия Зорук говорит, что есть риск, что ребенок никогда не сможет ходить.

"Но стараться лечиться надо", - говорит врач. Ровенская и Закарпатская области, где обнаружили вспышки полио, являются регионами с самым низким уровнем иммунизации в Украине, говорят в ЮНИСЕФ и предупреждают о вероятности появления новых случаев заболевания.

"Нынешняя вспышка еще не закончилась. Вирус может распространяться незаметно, а это значит, что не все дети, которые были инфицированы, будут проявлять симптомы", - отмечают в ЮНИСЕФ и добавляют, что риск распространения полио в Украине все еще высок.

Диана Куришко, опубликовано в издании **BBC News Україна**

На эту тему:

- **Мор в юбилейный год. Эпидемия холеры в Одессе 1970 года**
- **Убойные доводы**
- **Можно ли победить инфекционные болезни**
- **За 70 лет средняя продолжительность жизни в мире увеличилась на 23 года**
- **Болезни-экзоты: зло под солнцем**

Share 0

Читайте «Аргумент» в **Facebook** и **Twitter**

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите **Ctrl+Enter**.

Коментарі

ВІДЕО


Про що не можна було жартувати в СРСР



HEAVY SHOT, VAMPIRE, NEMESIS: як «Баба Яга» б'є ок*пантів



Воюєш? Плати більше! 50к за оренду і космічні комісії: як виглядає ринок житла на фронті?



[Головна](#) [Про сайт](#) [Опитування](#)

© 2011 «АРГУМЕНТ»

Републікація матеріалів: для інтернет-видань обов'язковим є пряме гіперпосилання, для друкованих видань – за запитом через електронну пошту. **Посилання або гіперпосилання повинні бути розташовані при використанні тексту - на початку**

використовуваної інформації, при використанні графічної інформації - безпосередньо під об'єктом запозичення. При републікації в електронних виданнях у кожному разі використання вставляти гіперпосилання на головну сторінку сайту argumentua.com та на сторінку розміщення відповідного матеріалу. За будь-якого використання матеріалів не допускається зміна оригінального тексту. Скорочення або перекомпонування частин матеріалу допускається, але тільки в тій мірі, якою це не призводить до спотворення його сенсу.

Редакція не несе відповідальності за достовірність рекламних оголошень, розміщених на сайті, а також за вміст веб-сайтів, на які дано гіперпосилання.

Контакт: uargumentum@gmail.com